

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

---



H 10609

Butler macht's! BM-U ND 220 SK+

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Butler macht's! BM-U ND 220 SK+
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**  
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen und Wände
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,  
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
nicht relevant
- 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 3
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

**Harmonisierte Norm:**

0761-CPD: MPA BS  
K3751/011/10 – 5143/533/07-a  
5206/642/10  
MPF: 3839 : EN 13859-1/ -2 Abs.6/ Paragraph 6

**Notifizierte Stelle:**

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Braunschweig, Kenn-Nr. 0761-CPD, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Prüfbericht.



## LEISTUNGSERKLÄRUNG



H 10609

Butler macht's! BM-U ND 220 SK+

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
ETA-18/0730
9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse W 1	EN 13859-1 / -2
Nach Alterung	Klasse W 1	EN 13859-1 / -2
Höchstzugkraft längs	ca. 400 N	EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	ca. 250 N	EN 12311-1
Nach Alterung	>90 % : Neuwert	EN 13859-1 / -2
Weiterreißwiderstand längs	ca. 150 N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer	ca. 160 N	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
Gefährliche Stoffe	KLF / NPD*	
Weitere, detaillierte Leistungen auch gemäß EN 13859-1/ -2 werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.		EN 13859-1/ -2

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

\*KLF / NPD: Keine Leistung Festgestellt / No Performance Determined



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

---



H 10609

Butler macht's! BM-U ND 220 SK+

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:  
nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau  
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

ppa.

Hartmut Goldboom

Christian Rabe

Soltau, 20.12.2018

Stand: 06/2018

